


BI-коннектор DataLens ClickHouse

Инструкция



3 ШАГА

для настройки


01

Настройте
базу данных



02

Укажите расписание
выгрузки



03

Выгрузите
данные

Приступить к настройке



GO!

Настройка базы данных

Адрес хоста	<input type="text"/>
Порт	<input type="text"/>
Имя пользователя	<input type="text"/>
Пароль	<input type="password"/>
Имя БД	<input type="text"/>
Секретный ключ VI	<input type="password"/>

Сохранить настройки

Вводим настройки подключения к кластеру ClickHouse и также секретный ключ VI вашего портала.

Внимание! Если вы используете 8443. Секретный ключ VI находится по адресу:
адрес_вашего_портала /biconnector/

Расписание выгрузки данных

Во вкладке "Расписание" можно задать периодичность выгрузки для каждой конкретной сущности.

Лиды: Каждый день
Контакты: Каждый месяц
Компании: Каждые 3 дня
Звонки: Каждые 3 дня

Услуга выгрузки по расписанию является платной.

При первой установке работает демо-период 7 дней.

Стоимость услуги 5 000 рублей в месяц.

Отправка данных в ClickHouse

Секретный ключ

[Заберите ключ здесь](#)

Лиды ▼


Отправить

Введите секретный ключ (доступен по ссылке) и выберете сущности Битрикс24 для выгрузки.

Если настройки были введены верно, то в своей базе данных вы можете увидеть выгруженные таблицы и приступить к настройке DataLens →

Подключение базы данных ClickHouse в DataLens

1. Откройте консоль Yandex Cloud
2. Перейдите на страницу [настроек DataLens](#) и вы увидите кнопку создания подключения



3. Выберите подключение ClickHouse

4. Перейдите во вкладку "Указать вручную", порт оставляете **8443**! Введите остальные данные и нажмите "Создать подключение".

← ClickHouse

Подключение:

Имя хоста:

Порт HTTP-интерфейса:

Имя пользователя:

Пароль:

Время жизни кеша в секундах:

Уровень доступа SQL запросов ?

- Запретить
- Разрешить подзапросы в датасетах
Изменить SQL-подзапрос может только пользователь с правами на администрирование или редактирование датасета
- Разрешить подзапросы в датасетах и запросы из чартов
Пользователь с доступом к подключению может выполнить любой SQL-запрос

HTTPS

Готово!

После создания подключения вы уже можете начать использовать загруженные данные, формировать датасеты, чарты, строить дашборды.

Отчет по сделкам

